



Anamnesebogen

zur aquaristischen Diagnostik und Begutachtung

Stand: 23.03.2014/Version [v2/2014]

Anleitung zur Bearbeitung und Speicherung des Anamnesebogens:

Dieses pdf Formular kann mit jedem PDF Reader, wie z.B. dem *Adobe Reader* oder dem *Foxit Reader*, geöffnet und ausgefüllt werden. Allerdings ist ein Abspeichern dieser Datei mit dem *Adobe Reader* nicht möglich, dafür jedoch mit dem *Foxit Reader*, den Sie sich kostenfrei aus dem Internet herunterladen und installieren können. Alternativ können Sie auch einen externen PDF-Drucker wie *freepdf* oder *pdfCreator* installieren, und die Datei in eine neue PDF-Datei drucken. Anleitungen zu den jeweiligen PDF Druckern finden sie im Internet. Die Firma *sangokai* und sein Inhaber Jörg Kokott übernehmen keine Haftung für externe Inhalte auf Internetwebseiten, oder für Schäden, die durch den download oder die Installation der hier genannten kostenfreien Software entstehen können.

1. Allgemeine Daten

| | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Datum der Anamnese: | 02.08.2022 |
| 1.2 | Name des Aquarienbesitzer: | Timo Kerstan |
| 1.3 | Email-Adresse: (wird ausschließlich zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Rahmen der Beratung genutzt!) | timo.kerstan@googlemail.com |
| 1.4 | Standzeit des Aquariums: | 4 Monate nach Neueinrichtung mit Epo Reef. Davor 4 Jahre |
| 1.5 | Dominanteste Korallengruppen: (z.B. SPS, LPS, Weichkorallen, etc.) | SPS/LPS |

2. Aquarium

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|----|---------------------------------|----|----|
| 2.1 | Länge x Breite(Tiefe) x Höhe [cm]: (bitte reichen Sie ein(1!) Foto ein!) | 150 | x | 58 | x | 55 | cm |
| 2.1.1 | Wasserstand im Becken/Kammhöhe [cm]: | 50 | cm | | | | |
| 2.1.2 | Beckenvolumen [L]: (OHNE Technikbecken, Ablegerbecken, etc.) | Bruttovolumen | | L | circa Nettovolumen | | L |
| 2.1.3 | Gesamtbeckenvolumen [L]: (INKLUSIVE aller Technikbecken, Ablegerbecken, etc.) | circa Nettovolumen | 450 | L | | | |
| 2.1.4 | Falls Komplettaquarium: Marke & Modell | Red Sea Reefer 525 XL | | | | | |
| 2.2 | Technikschacht /-abteil im Hauptaquarium vorhanden [J ^(*) /N]? | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden | | | | | |
| 2.3 | Wird ein passives Überlaufsystem benutzt (sog. hang-on Überläufe) [J ^(*) /N]? | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | | | | |
| 2.3.1 | ^(*) Hersteller und Modell | | | | | | |
| 2.4 | Überlaufschacht vorhanden [J ^(*) /N]? | <input checked="" type="checkbox"/> Schacht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden | | | | | |
| 2.4.1 | ^(*) Bohrungen im Schacht und Abläufe | 3 | Anzahl Bohrungen | 40 | Durchmesser Hauptablauf [mm] | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Notablaufrohr vorhanden <input type="checkbox"/> Notablauf nicht vorhanden | | | | | |

| | | |
|---------|--|--|
| | Fortsetzung: Aquarium | |
| 2.4.2 | Ist der Überlaufschacht mit Filtermaterial gefüllt und ist das Wasser angestaut [J/N]? <small>bei Ja: bitte um Angabe des Füllmaterials</small> | <input type="checkbox"/> Schacht gefüllt <input checked="" type="checkbox"/> Wasserstand im Schacht angestaut <div></div> |
| 2.5 | Externes Technikbecken vorhanden [J^(*)/N]? (bitte reichen Sie ein(1!) Foto ein!) | <input checked="" type="checkbox"/> Technikbecken vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 2.5.1 | Kompletttechnikbecken eines Herstellers oder Eigenplanung? | <div>Eigenplanung</div> |
| 2.5.2 | ^(*) geschätztes effektives Betriebsvolumen des Technikbeckens [L]: | <div>100</div> L |
| 2.5.3 | ^(*) liegen im Technikbecken lebende Steine, altes Totgestein, Korallenbruch? | <input type="checkbox"/> ja <div></div> <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| 2.6 | Am Hauptbecken angeschlossenes Ablegerbecken vorhanden [J^(*)/N]? (bitte reichen Sie ein(1!) Foto ein!) | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 2.6.1 | ^(*) Länge x Breite(Tiefe) x Höhe [cm]: | <div></div> |
| 2.6.2 | ^(*) circa Nettovolumen [L]: | <div></div> L |
| 2.6.3 | ^(*) Durchflussvolumen durch das Ablegerbecken [L/h]: | <div></div> Liter/h <input type="checkbox"/> Durchfluss regelbar <input type="checkbox"/> Durchfluss nicht regelbar |
| 2.7 | Wird ein Algenrefugium betrieben [J^(*)/N]? (bitte reichen Sie ein(1!) Foto ein!) | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 2.7.1 | ^(*) Länge x Breite(Tiefe) x Höhe [cm]: | <div></div> |
| 2.7.2 | ^(*) Ist das Refugium im Technikabteil integriert oder separiert? | <input type="checkbox"/> integriert <input type="checkbox"/> separiert(**) |
| 2.7.2.1 | ^(**) wird das Refugium mit einer extra Pumpe oder im Bypass der Rückförderpumpe betrieben? | <input type="checkbox"/> mit eigener Betriebspumpe <input type="checkbox"/> im Bypass Pumpenmodell: <div></div> |
| 2.7.2.2 | ^(**) Durchflussvolumen durch das Refugium [L/h]: | <div></div> Liter/h <input type="checkbox"/> Durchfluss regelbar <input type="checkbox"/> Durchfluss nicht regelbar |
| 2.7.3 | Wie wird das Refugium beleuchtet (Röhren, LED, etc.)? | <div></div> |
| 2.7.3.1 | Wie lange wird das Refugium beleuchtet? [Stunden/Tag] | <div></div> |
| 2.7.3.2 | Wird das Refugium zur Hauptbeleuchtung invertiert beleuchtet ? (nachts an/tags aus) | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| 2.7.4 | Wird das Refugium extra bestrahlt? | <input type="checkbox"/> ja Pumpe: <div></div> <input type="checkbox"/> nein |
| 2.7.5 | ^(*) Welche Arten werden im Refugium gepflegt? | <div></div> |
| 2.7.6 | Ist im Refugium ein Sandbett integriert (z.B. DSB, Miracle Mud, Jaubert)? | <input type="checkbox"/> vorhanden(**) <input type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 2.7.6.1 | ^(**) wenn vorhanden, welches Material (z.B. Sandsorte, Livesand, Mud, etc.) | <div></div> |
| 2.7.6.2 | ^(**) Schichthöhe [cm] / Korngröße [mm]: | <div></div> Schichthöhe cm <div></div> Korngröße mm |

3. Filtersystem

| | | |
|-------|--|---|
| 3.1 | Hauptförderpumpe Angabe Hersteller und Modell: | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden Ecotech Vectra M1 |
| 3.1.1 | Effektives Fördervolumen [Liter/h] bitte auslitern (keine Herstellerangabe)! | <input type="text"/> L/h <input checked="" type="checkbox"/> regelbar <input type="checkbox"/> nicht regelbar |
| 3.2 | Mechanische Filterung vorhanden [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 3.2.1 | ^(*) Art und Positionierung der mechan. Filterung (z.B. Filtersack, Schwamm, Vlies, Watte) | <input type="text"/> |
| 3.3 | Eiweißabschäumer vorhanden [J^(*)/N]? | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 3.3.1 | ^(*) Modell: (bitte angeben intern oder extern): | Deltec 1000i |
| 3.3.2 | Wird über den Abschäumer ozonisiert [J ^(*) /N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> dauerhaft <input type="checkbox"/> im Intervall <input type="checkbox"/> bei Bedarf <input checked="" type="checkbox"/> nein Dosierung (ca.): <input type="text"/> mg/h |
| 3.3.3 | ^(*) Modell Ozonisor | <input type="text"/> |
| 3.4 | Ist eine UV-Anlage im Einsatz [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> dauerhaft <input checked="" type="checkbox"/> bei Bedarf <input type="checkbox"/> Nein |
| 3.4.1 | ^(*) Modell UV-Anlage | DeBary AN 15-e |
| 3.4.2 | ^(*) Wie wird die UV-Anlage betrieben und wie alt sind die UV-Leuchtmittel? | <input checked="" type="checkbox"/> mit eigener Betriebspumpe <input type="checkbox"/> im Bypass Pumpenmodell: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ansaugung im Technikbecken? Alter des UV-Leuchtmittels: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ansaugung im Hauptbecken? 3 Monate |
| 3.5 | Zeolithfilter vorhanden [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 3.5.1 | ^(*) Modell: | <input type="text"/> |
| 3.6 | Fließbettfilter vorhanden [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 3.6.1 | ^(*) Modell: | <input type="text"/> |
| 3.7 | Biopelletfilter vorhanden [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 3.7.1 | ^(*) Modell: | <input type="text"/> |
| 3.8 | Sind andere Filter vorhanden (z.B. Topffilter, Patronenfilter, etc.) [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 3.8.1 | ^(*) Modell: | <input type="text"/> |
| 3.9 | Ist ein Nitratfilter vorhanden [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 3.9.1 | ^(*) Nitratfiltertyp | <input type="checkbox"/> heterotroph (Kohlenstoffbasis) <input type="checkbox"/> autotroph (Schwefelbasis) Art der Kohlenstoffquelle: <input type="text"/> |
| 3.9.2 | ^(*) Modell (ggf. angeben Eigenbau): | <input type="text"/> |

4. Beleuchtung

| | | |
|-------|---|---|
| 4.1 | HQI [J ^(*) /N]: | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 4.1.1 | ^(*) Hersteller/Wattage/Bezeichnung: | |
| 4.1.2 | ^(*) Anzahl , Art und Alter der Leuchtmittel (bitte genaue Produktbezeichnung): | |
| 4.2 | T5 Leuchtstoffröhren[J ^(*) /N]: | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 4.2.1 | ^(*) Hersteller/Wattage/Bezeichnung: | |
| 4.2.2 | ^(*) Anzahl , Art und Alter der Leuchtmittel (bitte genaue Produktbezeichnung): | |
| 4.3 | T8 Leuchtstoffröhren [J ^(*) /N]: | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 4.3.1 | ^(*) Hersteller/Wattage/Bezeichnung: | |
| 4.3.2 | Anzahl , Art und Alter der Leuchtmittel (bitte genaue Produktbezeichnung): | |
| 4.4 | LED [J ^(*) /N]: | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 4.4.1 | ^(*) Eigenbau [J/N ^(**)]: | <input type="checkbox"/> Eigenbau/DIY(*) <input type="checkbox"/> Produkt eines Herstellers(**) |
| 4.4.2 | ^(**) Hersteller und Modell: | 2x ATI Straton |
| 4.4.3 | ^(*) DIY: LED Bestückung (Typ/Anzahl/Bestromung): | |
| 4.5 | Beleuchtungszeit [Stunden/Tag] (nur Gesamtbeleuchtungszeit inkl. Dimmphase!) | 12 |

5. Filtermedien

| | | |
|-------|---|---|
| 5.1 | Aktivkohle [J ^(*) /N]: | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 5.1.1 | ^(*) Produktname /Hersteller | Fauna Marin Carb L |
| 5.1.2 | ^(*) eingesetzte Menge Aktivkohle: (bitte angeben in g oder als Volumen in mL) | 150 <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/> mL <input checked="" type="checkbox"/> Im Dauereinsatz <input type="checkbox"/> nur kurzzeitig |
| 5.2 | Phosphat-/Anionenadsorber[J ^(*) /N]: | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 5.2.1 | ^(*) Produktname/Hersteller | |
| 5.2.2 | ^(*) eingesetzte Menge Adsorber: (bitte angeben in g oder als Volumen in mL) | <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/> mL <input type="checkbox"/> Im Dauereinsatz <input type="checkbox"/> nur kurzzeitig |
| 5.3 | Zeolith [J ^(*) /N]: | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 5.3.1 | ^(*) Produktname/Hersteller | |
| 5.3.2 | ^(*) eingesetzte Menge Zeolith: (bitte angeben in g oder als Volumen in mL) | <input type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/> mL |

| | | |
|------------|--|--|
| | Fortsetzung: Filtermedien | |
| 5.4 | Sonstige Filtermaterialien [J^(*)/N] (z.B. Siporax, Biopellets, Schwämme): | <input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 5.4.1 | ^(*) Produkte und Einsatzort | |

6. Strömung

| | | |
|------------|--|--|
| 6.1 | Sind elektronisch regelbare Pumpen vorhanden [J/N]: | <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden |
| 6.2 | Anzahl aller Pumpen: | 4 |
| 6.3 | Auflistung aller Pumpen (Hauptförderpumpe zählt nicht als Strömungspumpe!): Hersteller/Modell/ Strömungsleistung in L ggf. auch Zubehör wie wavecontroller, Schwenkautomatik, etc. | 4x EcoTech MP40 QD |

7. Einrichtung und Gestaltung

| | | |
|-------|---|---|
| 7.1 | Wird im Hauptbecken Bodengrund eingesetzt [J ^(*) /N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 7.1.1 | ^(*) War der Sand bereits gebraucht? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 7.1.2 | ^(*) Wird Livesand eingesetzt? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 7.1.3 | Welches Bodengrundmaterial wird verwendet (Hersteller/Produkt)? | |
| 7.1.4 | Wieviel Bodengrund wurde insgesamt verwendet [Angabe als Masse in kg]? | <input type="text"/> kg |
| 7.1.5 | Welche durchschnittliche Korngröße [in mm] liegt vor? | <input type="text"/> mm |
| 7.1.6 | Wie hoch ist der Bodengrund geschichtet? [Angaben von bis in cm] | <input type="text"/> cm |
| 7.1.7 | Wurde der Sand vor- oder nach der Beckengestaltung mit Steinen eingefüllt? | <input type="checkbox"/> vorher <input type="checkbox"/> nachher |
| 7.2 | Wurden künstliche /tote Dekorationsmaterialien verwendet [J^(*)/N]? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 7.2.1 | ^(*) Name des Herstellers der Dekorationsmaterialien, bzw. Beschreibung des toten Materials (z.B. jugosl. Lochgestein, totes Riffgestein, etc.) | Epo Reef 15 kg |
| 7.3 | Wurde Lebendgestein verwendet [J^(*)/N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 7.3.1 | ^(*) Wie alt war das Lebendgestein? | <input type="checkbox"/> frisch <input type="checkbox"/> vorgehärtet <input type="checkbox"/> gebraucht |
| 7.3.2 | ^(*) Wieviel Lebendgestein wurde eingesetzt? | <input type="text"/> kg |

8. Angaben zum praktischen Betrieb

| | | |
|---------|---|---|
| 8.1 | Wird das Ausgangswasser vor der Verwendung aufbereitet [J ^(*) /N] | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 8.1.1 | ^(*) Art der Aufbereitung (z.B. U.-Osmose, Ionenaustauscher,) | Umkehr Osmose |
| 8.1.2 | Wird der Leitwert des aufbereiteten Wassers überprüft | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> regelmäßig <input type="checkbox"/> unregelmäßig <input type="checkbox"/> Nein |
| 8.2 | Wie hoch ist der Nitrat-, Phosphat- u. Silikatgehalt, sowie die KH des Leitungswassers (nicht Osmosewasser testen, direkt aus Leitung, falls unbekannt, bitte messen!) | <div> <input type="text"/> mg/L Nitrat <input type="text"/> mg/L Silikat </div> <div> <input type="text"/> mg/L Phosphat <input type="text"/> °dKH </div> |
| 8.3 | Welches Meersalz wird verwendet? (Hersteller und Produktname) | Tropic Marin Pro Reef |
| 8.4 | Wieviel Wasser wird anteilmäßig gewechselt [%] und in welchen Abständen (pro Woche/Monat)? | 10% / 4-8 Wochen |
| 8.5 | Wird das Verdunstungswasser mit Zusatzstoffen versetzt (z.B. Kalkwasser, oder mit Mineralsalz) [J ^(*) /N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 8.5.1 | ^(*) Welche Produkte werden verwendet? | |
| 8.6 | Wird zur Stabilisierung des Kalkhaushalts ein Kalkreaktor eingesetzt [J ^(*) /N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 8.6.1 | ^(*) Hersteller und Modellangabe | |
| 8.6.2 | ^(*) Kalkreaktorfüllmaterial (bei Mischungen mehrere Angaben möglich) | |
| 8.6.3 | ^(*) Wird bei nicht ausreichender Stabilisierung durch den Kalkreaktor die Fehlmenge an Ca, KH oder Mg durch entsprechende Zuschlagsalze (Balling®) ersetzt? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 8.7 | Wird zur Stabilisierung des Kalkhaushalts die Balling®-Methode eingesetzt [J ^(*) /N]? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 8.7.1 | ^(*) Wird NaCl-freies Mineralsalz verwendet? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 8.7.2 | ^(*) Wird Magnesiumsulfat verwendet? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 8.7.3 | ^(*) Welche Karbonatquelle wird benutzt? | <input type="checkbox"/> Natriumhydrogencarbonat <input type="checkbox"/> Natriumcarbonat <input type="checkbox"/> Beides |
| 8.7.4 | ^(*) Werden Fertigprodukte zur Erhöhung von Ca-, Mg-, und der KH benutzt [J ^(*) /N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, ich verwende Rohsalze wie Calciumchlorid |
| 8.7.4.1 | ^(**) Wenn ja, welche Produkte (Hersteller/Marke, Produktbezeichnung, (bitte auch Dosiermengen angeben)) | Fauna Marin |

| | | |
|--------|--|---|
| | Fortsetzung: praktischer Betrieb | |
| 8.8 | Täglicher Calciumverbrauch [mg/L] | <input type="text" value="6,8"/> mg/L <input type="checkbox"/> unbekannt |
| 8.8.1 | Dosiertvolumen Calciumchlorid | <input type="text" value="28"/> mL pro: <input checked="" type="checkbox"/> Tag <input type="checkbox"/> Woche <input type="checkbox"/> bei Bedarf |
| 8.8.2 | Ansatz der Calciumchlorid Lösung | <input type="text" value="400"/> g Volumen <input type="text" value="1"/> L |
| 8.9 | Täglicher Karbonatverbrauch [°dKH] | <input type="text" value="1,4"/> °dKH <input type="checkbox"/> unbekannt |
| 8.9.1 | Dosiertvolumen Karbonat | <input type="text" value="122"/> mL pro: <input checked="" type="checkbox"/> Tag <input type="checkbox"/> Woche <input type="checkbox"/> bei Bedarf |
| 8.9.2 | Ansatz der Karbonat Lösung | <input type="text" value="400"/> g Volumen <input type="text" value="4"/> L |
| 8.10 | Magnesiumverbrauch [mg/L] (bitte pro Zeitraum nennen) | <input type="text"/> mg/L <input type="checkbox"/> pro Woche <input type="checkbox"/> pro Monat <input type="checkbox"/> unbekannt |
| 8.10.1 | Dosiertvolumen Magnesiumchlorid | <input type="text"/> mL pro: <input type="checkbox"/> Tag <input type="checkbox"/> Woche <input type="checkbox"/> bei Bedarf |
| 8.10.2 | Ansatz Magnesiumchloridlösung | <input type="text"/> g <input type="text"/> L Mg-Sulfatanteil <input type="text"/> g |
| 8.11 | Werden Wasseradditive (z.B. Spurenelemente) eingesetzt [J(✓)/N]? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> regelmäßig <input type="checkbox"/> unregelmäßig <input type="checkbox"/> Nein |
| 8.11.1 | (✓) Auflistung Hersteller, Produkt, Futterintervalle und Dosiermengen | Trace 1-3 Fauna Marin |
| 8.12 | Werden Futtermittel für Korallen oder Filtrierer eingesetzt [J(✓)/N]? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> regelmäßig <input type="checkbox"/> unregelmäßig <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 8.12.1 | (✓) Auflistung Hersteller, Produkt, Futterintervalle und Dosiermengen Bitte hier auch die Fischfuttermittel und die Futterintervalle aufführen! | |

9. Aktuelle Wasseranalytik

Falls eine aktuelle Laboranalyse vorliegt (nicht älter als 12 Monate), bitte Prüfbericht/Analysebogen per email einreichen!
Bitte UNABHÄNGIG DAVON eine aktuelle Analyse selbst durchführen! WICHTIG!

| | | | |
|-------|---|--|---|
| 9.0 | Datum der Analyse | | |
| 9.1 | Salzgehalt [promille], Dichte [g/cm³], oder Leitfähigkeit [mS/cm] (bitte Einheit angeben) | | |
| 9.1.1 | Messmethodik/Modellbezeichnung | | |
| 9.2 | Temperatur [°C] | 25 | °C |
| 9.3 | Nitritgehalt [mg/L] (wenn möglich, bitte prüfen!) | 0 | mg/L <input type="checkbox"/> unbekannt |
| 9.3.1 | Testkit (Marke und Haltbarkeit) | Salifert | |
| 9.4 | Nitratgehalt [mg/L] | 40 | mg/L |
| 9.4.1 | Testkit (Marke und Haltbarkeit) | | |
| 9.4.2 | Test gegen Referenz geprüft? | <input type="checkbox"/> Ja Referenzlösung: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nein | |
| 9.5 | Phosphatgehalt [mg/L] | 0.05 | mg/L |
| 9.5.1 | Testkit (Marke und Haltbarkeit) | Hanna HI 736 | |
| 9.5.2 | Test gegen Referenz geprüft? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja Referenzlösung: Hanna <input type="checkbox"/> Nein | |
| 9.6 | Calciumgehalt [mg/L] | 430 | mg/L |
| 9.6.1 | Testkit (Marke und Haltbarkeit) | Salifert | |
| 9.6.2 | Test gegen Referenz geprüft? | <input type="checkbox"/> Ja Referenzlösung: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| 9.7 | Magnesiumgehalt [mg/L] | 1400 | mg/L |
| 9.7.1 | Testkit (Marke und Haltbarkeit) | Salifert | |
| 9.7.2 | Test gegen Referenz geprüft? | <input type="checkbox"/> Ja Referenzlösung: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |
| 9.8 | Karbonathärte [°dKH] | 7 | °dKH |
| 9.8.1 | Testkit (Marke und Haltbarkeit) | Salifert | |
| 9.8.2 | Test gegen Referenz geprüft? | <input type="checkbox"/> Ja Referenzlösung: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein | |