

Benutzer: Werner Heidrich
Analyse ID: 224059

Aquarium ID: 71836

Datum: 31.03.2023

Basiswerte	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Salinität	34.39 PSU	35.00 PSU	-0.61 PSU	✓

Karbonathärte	5.93 °dKH	7.50 °dKH	-1.57 °dKH	✗
---------------	-----------	-----------	------------	---

Mengenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Chlorid	19592 mg/l	19416 mg/l	+175.7 mg/l	✓

Natrium	10689 mg/l	10787 mg/l	-97.80 mg/l	✓
---------	------------	------------	-------------	---

Magnesium	1288 mg/l	1290 mg/l	-1.52 mg/l	✓
-----------	-----------	-----------	------------	---

Schwefel	894.0 mg/l	902.2 mg/l	-8.17 mg/l	✓
----------	------------	------------	------------	---

Calcium	458.4 mg/l	412.8 mg/l	+45.56 mg/l	✗
---------	------------	------------	-------------	---

Kalium	389.1 mg/l	400.1 mg/l	-10.99 mg/l	✓
--------	------------	------------	-------------	---

Brom	77.31 mg/l	65.70 mg/l	+11.61 mg/l	✓
------	------------	------------	-------------	---

Strontium	9.65 mg/l	7.84 mg/l	+1.81 mg/l	✓
-----------	-----------	-----------	------------	---

Bor	3.91 mg/l	4.31 mg/l	-0.40 mg/l	✓
-----	-----------	-----------	------------	---

Fluorid	0.25 mg/l	1.27 mg/l	-1.02 mg/l	↓
---------	-----------	-----------	------------	---

Spurenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Lithium	50.00 µg/l	166.7 µg/l	-116.70 µg/l	✗

Silicium	173.4 µg/l	98.06 µg/l	+75.34 µg/l	✓
----------	------------	------------	-------------	---

Iod	38.12 µg/l	63.74 µg/l	-25.62 µg/l	✗
-----	------------	------------	-------------	---

Barium	119.3 µg/l	9.81 µg/l	+109.5 µg/l	✗
--------	------------	-----------	-------------	---













Molybdän	39.17 µg/l	11.77 µg/l	+27.40 µg/l	✗
----------	------------	------------	-------------	---




Nickel	2.06 µg/l	0.49 µg/l	+1.57 µg/l	✓
--------	-----------	-----------	------------	---

Benutzer: Werner Heidrich
Analyse ID: 224059

Aquarium ID: 71836

Datum: 31.03.2023

Mangan	n.n	0.98 µg/l		
Arsen	n.n	1.47 µg/l		
Beryllium	n.n	0.10 µg/l		
Chrom	n.n	0.49 µg/l		
Cobalt	n.n	0.10 µg/l		
Eisen	n.n	0.49 µg/l		
Kupfer	n.n	0.49 µg/l		
Selen	n.n	0.49 µg/l		
Silber	n.n	0.10 µg/l		
Vanadium	1.33 µg/l	1.47 µg/l	-0.14 µg/l	
Zink	20.81 µg/l	1.96 µg/l	+18.85 µg/l	
Zinn	4.63 µg/l	0.49 µg/l	+4.14 µg/l	

Nährstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Nitrat	53.82 mg/l	2.00 mg/l	+51.82 mg/l	
Phosphor	30.27 µg/l	14.71 µg/l	+15.56 µg/l	
Phosphat	0.09 mg/l	0.04 mg/l	+0.05 mg/l	

Schadstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Aluminium	82.15 µg/l	0.10 µg/l	+82.05 µg/l	
Antimon	n.n	0.10 µg/l		
Bismut	n.n	0.10 µg/l		
Blei	n.n	0.10 µg/l		
Cadmium	n.n	0.20 µg/l		



Benutzer: Werner Heidrich
Analyse ID: 224059

Aquarium ID: 71836

Datum: 31.03.2023

Lanthan	n.n	n.n µg/l	✓
Thallium	n.n	0.10 µg/l	✓
Titan	n.n	0.10 µg/l	✓
Wolfram	n.n	n.n µg/l	✓
Quecksilber	n.n	n.n µg/l	✓



Benutzer: Werner Heidrich
Analyse ID: 224059

Aquarium ID: 71836

Datum: 31.03.2023

Empfehlungen:

Supplement	Priorität	Handlung	Tagesdosis	Einheit	Tage
Fluor	Empfohlen	Dosierung	49,40	ml	5
Lithium	Empfohlen	Dosierung	9,30	ml	6
Mangan	Empfohlen	Dosierung	2,40	ml	1
Iod (100 ml Flasche/bottl	Wichtig	Dosierung	0,60	ml	2

Zusatzanweisung:

Wir empfehlen einen KH-Wert von 7 bis 9 °dKH

Zusatzanweisung:

3 x 20 % Wasserwechsel mit NSW oder Absolute Ocean (wöchentlicher
Turnus)