

REEF ICP TEST



Proben-ID: 01195378

Probenart: Meerwasser

Volumen Aquarium in Liter: 145

Entnahmestelle: ADA 90P Riffaquarium

Entnahmedatum: 30.01.2024

Probeneingang: 05.02.2024

zur ausführlichen Online-Analyse:

<https://lab.faunamarin.de/de/home/analysis/113551>

Methodik: ICP-OES (induktiv-gekoppeltes Plasma mit optischer Emissions-Spektrometrie) spezifisch für Meerwasser.

Empfehlungswerte sind optimiert für Korallenriffaquarien.

Zur einmaligen Behebung eines Mangels wird angepasst an Dein Becken die zu dosierende Menge Fauna Marin Elementals angezeigt. Über den Produktnamen gelangst Du zum Shop.

Weitere Hilfe findest Du in Deinem Labor-Account und unter:

[Fauna Marin Wissensdatenbank](#)

[Reef 2 Reef](#)

[Fauna Marin Reefing Gruppe bei Facebook](#)

Makroelemente, Kalkhaushalt-Elemente und Halogene in mg/Liter (1 mg = 0,001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Natrium	Na	11128	9500	- 10700 -	11500		
Schwefel	S	843	850	- 900 -	950		
Kalium	K	398	380	- 395 -	420		Elementals K
Bor	B	4.55	3,8	- 4,5 -	5,5		Elementals B
Magnesium	Mg	1286	1200	- 1350 -	1450		Elementals Mg
Calcium	Ca	435	400	- 425 -	440		
Strontium	Sr	7.29	6,5	- 8 -	9		Elementals Sr
Iod (Gesamtiod)	I	0.064	0,055	- 0,065 -	0,08		Elementals Trace I
Brom	Br	66	55	- 65 -	75		Elementals Br

Makronährstoffe

in mg/Liter (1 mg = 0,001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Phosphor (ICP-OES)	P	0.007	< 0,06				
Gesamtphosphat (errechnet)	PO ₄ ³⁻ tot.	0.021	0,02	-	0,10		Elementals P
Silicium	Si	2.34	0,1	-	0,2		

Physiologisch relevante Spurenstoffe und farbrelevante Mikronährstoffe in µg/Liter (1 µg = 0,000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt	
Zink	Zn	1.95	3	-	8	0,51	2	Elementals Trace Zn
Vanadium	V	3.55	2	-	10			Elementals Trace V
Kupfer	Cu	5.12	2	-	6			Elementals Trace Cu
Nickel	Ni	5.88	3	-	6			Elementals Trace Ni
Mangan	Mn	33.2	0,10	-	0,25			Elementals Trace Mn
Molybdän	Mo	17.3	10	-	20			Elementals Trace Mo
Eisen	Fe	5.35	0,05	-	2,5			Elementals Trace Fe
Chrom	Cr	0.82	0,05	-	2,3			Elementals Trace Cr
Cobalt	Co	0.51	0,02	-	1,9			Elementals Trace Co

Sonstige Spurenelemente und potentielle Schadstoffe in µg/Liter (1 µg = 0,000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich		in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt	
Lithium	Li	158	180	-	350	10	4	Elementals Trace Li
Barium	Ba	60	5	-	50			Elementals Trace Ba
Aluminium	Al	4.6	5	-	30			
Antimon	Sb	n.n.	< 10					
Zinn	Sn	n.n.	< 10					
Beryllium	Be	n.n.	0,1	-	1,4			
Selen	Se	n.n.	0,9	-	5,5			
Silber	Ag	n.n.	< 10					
Wolfram	W	n.n.	< 30					
Lanthan	La	n.n.	2	-	10			
Titan	Ti	n.n.	0,5	-	3,5			
Zirkonium	Zr	n.n.	1,0	-	2,2			
Arsen	As	n.n.	< 1					
Cadmium	Cd	n.n.	< 1					
Quecksilber	Hg	n.n.	< 1					
Blei	Pb	n.n.	< 1					

Messwerte vom Typ "> 24" zeigen an, dass die Konzentration oberhalb des kalibrierten Bereiches liegt und sich daher nicht definitiv bestimmen lässt. Angegeben wird in diesen Fällen, wie viel mindestens vorhanden ist (z.B. 24 µg/l). Abkürzungen: n.g. (nicht gemessen), n.n. (nicht nachweisbar).