

Reefer 350 (10132A)



Ungewünschte Schwermetalle

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Sn	34.95 µg/l	0 µg/l	34.85	<div></div>	310
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Al	55.64 µg/l	2.00 µg/l	53.64	<div></div>	310
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310

Macro-Elemente

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Na	10899.00 mg/l	10700.00 mg/l	199.00	<div></div>	310
Ca	409.00 mg/l	440.00 mg/l	-31.00	<div></div>	310
Mg	1392.00 mg/l	1370.00 mg/l	22.00	<div></div>	310
K	446.00 mg/l	400.00 mg/l	46.00	<div></div>	310
Br	48.93 mg/l	62.00 mg/l	-13.07	<div></div>	310
B	4.77 mg/l	4.50 mg/l	0.27	<div></div>	310
Sr	7.98 mg/l	8.00 mg/l	-0.02	<div></div>	310
S	861.00 mg/l	900.00 mg/l	-39.00	<div></div>	310

Reefer 350 (10132A)



Li-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Li	211.00 µg/l	200.00 µg/l	11.00	<div></div>	310
Ni	1.11 µg/l	5.00 µg/l	-3.89	<div></div>	310
Mo	14.46 µg/l	12.00 µg/l	2.46	<div></div>	310

I-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
V	4.02 µg/l	1.20 µg/l	2.82	<div></div>	310
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00	<div></div>	310
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00	<div></div>	310
I	63.93 µg/l	60.00 µg/l	3.93	<div></div>	310

Fe-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310

Ba-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Ba	103.00 µg/l	10.00 µg/l	93.00	<div></div>	310
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10	<div></div>	310

Si-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Si	152.00 µg/l	100.00 µg/l	52.00	<div></div>	310

Reefer 350 (10132A)



Nährstoff-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
P	4.93 µg/l	6.00 µg/l	-1.07		310
PO4	0.015 mg/l	0.018 mg/l	-0.003		310