

Allgemeine Informationen

| | |
|-----------------|--|
| Kundennummer: | |
| Name: | Lichtenberger |
| Vorname: | Jens |
| Firma | |
| Strasse: | |
| Postleitzahl: | |
| Stadt: | |
| Land: | |
| Telefonnummer: | |
| E-Mail-Adresse: | j.lichtenberger@arcor.de |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Herkunft der Probe: | Aquarium |
| Probennahme: | 16.12.2016 |
| Probeneingang: | 16.12.2016 14:25 |
| Startzeitpunkt Analyse: | 16.12.2016 14.35 |
| Endzeitpunkt Analyse: | 16.12.2016 17:05 |
| Prüfgegenstand: | Meerwasser |
| Prüfer: | |
| Peter Gilbers (Dipl.-Lab.-Chem.) | |
| Dietmar Pauly (Dipl. Biol.) | |
| Marius Krapoth (M.Sc. Chem. Eng.) | |

Physikalisch-chemische Parameter

| Parameter | Wert | Methode |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| Temperatur | 20 °C | WTW 340i |
| Salinität | 35,2 PSU | WTW 340i |
| Leitfähigkeit | 48,1 mS/cm | WTW 340i |
| Dichte | 1,0246 g/cm ³ | berechnet |
| pH | 7,83 | Titrimo Plus |
| K _S 4,3 | 2,92 mmol/l | Titrimo Plus |
| KH | 8,19 °dH | Titrimo Plus |

| Wasserhärte | |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamthärte (mmol/l) | 61,69 |
| Gesamthärte (mg/l) | 1674,72 |
| Gesamthärte (°dH) | 346,01 |
| Nichtkarbonathärte (permanente Härte) | 337,8 |

Bemerkung zur Analyse

| | |
|-------------------------------------|----|
| Anzahl der nachweisbaren Parameter: | 33 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Kationen

| | Element | Analysewert | Idealwert | Abweichung | Analytik |
|----|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Li | Lithium | 0,35 mg/l | 0,17 mg/l | +102,9% | ICP-MS |
| Na | Natrium | 11109,1 mg/l | 11000,0 mg/l | +1,0% | IC |
| K | Kalium | 394,0 mg/l | 400,0 mg/l | -1,5% | IC |
| Ca | Calcium | 430,1 mg/l | 420,0 mg/l | +2,4% | IC |
| Mg | Magnesium | 1236,7 mg/l | 1300,0 mg/l | -4,9% | IC |
| Sr | Strontium | 7,9 mg/l | 8,0 mg/l | -1,0% | ICP-MS |
| | Summe | 13178,2 mg/l | 13128,2 mg/l | +0,4% | berechnet |

Anionen

| | Element | Analysewert | Idealwert | Abweichung | Analytik |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| F | Fluorid | 0,6 mg/l | 1,3 mg/l | -55,7% | IC |
| Cl | Chlorid | 20220,1 mg/l | 20000,0 mg/l | +1,1% | IC |
| Br | Bromid | 69,3 mg/l | 67,0 mg/l | +3,4% | IC |
| S | Schwefel | 941,6 mg/l | 901,5 mg/l | +4,4% | berechnet |
| SO ₄ | Sulfat | 2820,1 mg/l | 2700,0 mg/l | +4,4% | IC |
| NO ₃ | Nitrat | 21,3 mg/l | 3,0 mg/l | +610,0% | IC |
| B | Bor | 4,7 mg/l | 4,5 mg/l | +5,4% | ICP-MS |
| I | Iodid | 0,068 mg/l | 0,05 mg/l | +36,0% | ICP-MS |
| HCO ₃ ⁻ | Hydrogencarbonat | 178,2 mg/l | 162,9 mg/l | +9,4% | Titrimo Plus |
| NO ₂ | Nitrit | 0,023 mg/l | 0,05 mg/l | -54,0% | Photometer |
| PO _{4,Photo} | ortho-Phosphat | 0,007 mg/l | 0,05 mg/l | -86,0% | Photometer |
| | Summe | 24256,0 mg/l | 23840,4 mg/l | +1,7% | berechnet |

Ionenbilanz

| Anionen-Äquivalente | Kationen-Äquivalente | Ionenbilanzfehler |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 613,998 mmol(eq)/l | 616,751 mmol(eq)/l | 0,22% |

Ionenbilanzfehler > +/-5%. Ergebnisse sind nicht tolerierbar. Kalibration überprüfen.

Ionenbilanzfehler 2-5%. Ergebnisse sind ok. Einige Messwerte können fehlerbehaftet sein.

Ionenbilanzfehler < 2%. Ergebnisse sind sehr gut. Analysewerte sind konsistent.

Schwermetalle, Halbmetalle und Seltene Erden

| | Element | Analysewert | Idealwert | Abweichung | Analytik |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Fe _{gesamt} | Gesamteisen | 10,71 µg/l | 2,50 µg/l | +328,3% | ICP-MS |
| PO _{4,Photo} | ortho-Phosphat | 7,0 µg/l | +50,0 µg/l | -86,0% | Photometer |
| P _{gesamt} | Phosphor | 2,36 µg/l | 16,31 µg/l | -85,5% | ICP-MS |
| PO _{4,ICP-MS} | ortho-Phosphat | 7,24 µg/l | 50,00 µg/l | -85,5% | berechnet |
| Cd | Cadmium | | | | |
| Pb | Blei | | | | |
| U | Uran | | | | |
| Al | Aluminium | | | | |
| Cr | Chrom | | | | |
| CrO ₄ ⁻ | Chromat | | | | |
| Sn | Zinn | | | | |
| Rb | Rubidium | | | | |
| W | Wolfram | | | | |
| Pt | Platin | | | | |
| Bi | Bismut | | | | |
| La | Lanthan | | | | |
| Sb | Antimon | | | | |
| V | Vanadium | | | | |
| Si | Silicium | 140,56 µg/l | 46,75 µg/l | +200,7% | ICP-MS |
| SiO _{2,ges} | Silikat (gesamt) | 300,68 µg/l | 100,00 µg/l | +200,7% | berechnet |
| Mn | Mangan | | | | |
| Co | Kobalt | | | | |
| Ni | Nickel | | | | |
| Cu | Kupfer | | | | |
| As | Arsen | | | | |
| AsO ₄ ⁻ | Arsenat | | | | |
| Zn | Zink | | | | |
| Se | Selen | | | | |
| Mo | Molybdän | | | | |
| Ba | Barium | | | | |
| Zr | Zirkonium | | | | |
| Gd | Gadolinium | | | | |
| Th | Thorium | | | | |
| Ti | Titan | | | | |
| Be | Beryllium | | | | |

Schwermetalle, Halbmetalle und Seltene Erden

| | Element | Analysewert | Idealwert | Abweichung | Analytik |
|----|----------|-------------|-----------|------------|----------|
| Ag | Silber | | | | |
| Sc | Scandium | | | | |
| Ga | Gallium | | | | |

Dosierungsempfehlung

| | Element | Differenz | Dosierungsempfehlung pro 100 Liter Aquarium | | |
|----------------------|-----------|-------------|--|---|--|
| B | Bor | +0,2 mg/l | | | |
| Ba | Barium | | | | |
| Br | Brom | +2,3 mg/l | | | |
| Ca | Calcium | +10,1 mg/l | | | |
| Cd | Cadmium | | | | |
| Co | Kobalt | | | | |
| Cr | Chrom | | | | |
| Cu | Kupfer | | | | |
| F | Fluor | -0,7 mg/l | 5,57 ml | Quantum Satis Fluor | |
| Fe _{gesamt} | Eisen | +8,2 µg/l | | | |
| I | Iod | +0,02 mg/l | | | |
| K | Kalium | -6,0 mg/l | 6,00 ml | Quantum Satis Kalium | |
| Li | Lithium | +0,18 mg/l | | | |
| Mg | Magnesium | -63,3 mg/l | 63,30 ml | Quantum Satis Magnesium | |
| Mn | Mangan | | | | |
| Mo | Molybdän | | | | |
| Ni | Nickel | | | | |
| Rb | Rubidium | | | | |
| Se | Selen | | | | |
| Sn | Zinn | | | | |
| Sr | Strontium | -0,1 mg/l | 0,81 ml | Quantum Satis Strontium | |
| V | Vanadium | | | | |
| W | Wolfram | | | | |
| Zn | Zink | | | | |
| PO ₄ | Phosphat | -0,04 mg/l | 4,30 ml | Quantum Satis Phosphat | |
| SO ₄ | Sulfat | +120,1 mg/l | | | |
| NO ₃ | Nitrat | +18,3 mg/l | | | |

Legende

- Analysenwert weicht weniger als 5% von der Konzentration in natürlichem Meerwasser ab. Die entsprechenden Parameter sind optimal und es besteht kein Handlungsbedarf.
 - Analysenwert weicht um 5% bis 15% von der Konzentration in natürlichem Meerwasser ab. Die betroffenen Parameter befinden sich im Grenzbereich. Der weitere Verlauf dieser Werte sollte durch Wassertests oder Laboranalysen beobachtet werden.
 - Analysenwert weicht mehr als 15% von der Konzentration in natürlichem Meerwasser ab. Die betroffenen Parameter sollten beobachtet werden und es besteht ggf. Handlungsbedarf. Falls Probleme im Aquarium auftreten geben diese Werte einen Hinweis darauf, welche Parameter dafür verantwortlich sein können.
- n.n. Die gemessene Konzentration liegt unterhalb der Nachweisgrenze