

# Reefer 350 (10132A)



## Ungewünschte Schwermetalle

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Sn	4.48 µg/l	0 µg/l	4.38		300
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Al	74.18 µg/l	2.00 µg/l	72.18		300
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300



## Macro-Elemente

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Na	10904.00 mg/l	10700.00 mg/l	204.00		300
Ca	440.00 mg/l	440.00 mg/l	0.00		300
Mg	1381.00 mg/l	1370.00 mg/l	11.00		300
K	484.00 mg/l	400.00 mg/l	84.00		300
Br	46.91 mg/l	62.00 mg/l	-15.09		300
B	6.50 mg/l	4.50 mg/l	2.00		300
Sr	8.82 mg/l	8.00 mg/l	0.82		300
S	1083.00 mg/l	900.00 mg/l	183.00		300




# Reefer 350 (10132A)






## Li-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Li	247.00 µg/l	200.00 µg/l	47.00		300
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		300
Mo	16.73 µg/l	12.00 µg/l	4.73		300



## I-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
V	2.43 µg/l	1.20 µg/l	1.23		300
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		300
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		300
I	44.29 µg/l	60.00 µg/l	-15.71		300


## Fe-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300

## Ba-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Ba	4.43 µg/l	10.00 µg/l	-5.57		300
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		300

## Si-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Si	356.00 µg/l	100.00 µg/l	256.00		300

## Reefer 350 (10132A)



### Nährstoff-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
P	7.92 µg/l	6.00 µg/l	1.92		300
PO4	0.024 mg/l	0.018 mg/l	0.006		300